virtualfax

Opsætning af Office Plugin for XP og Vista

Her finder du en vejledning i forbindelse med installation og opsætning af vores Virtualfax plugin til Microsoft Office - Denne vejledning omhandler udelukkende Microsoft XP og Vista brugere.

Hent softwaret

Download softwaret til XP og Vista her: http://ipvision.dk/downloads/HylaFSP-4.0.7-x64-setup.exe

Installer softwaret

Højreklik på softwarets ikon som nu ligger på dit skrivebord og

Vælg UDPAK ALLE (Guiden: Udpakning af zip-filer åbner)

- Klik på NÆSTE
- Klik på NÆSTE
- Klik på UDFØR
- Dobbeltklik på setup-officefax-xp.zip på dit skrivebord

Hvis Windows Fax Funktionen endnu ikke er aktiveret på din PC vil dette bliver gjort automatisk (Du skal have din Windows XP cd klar).

etup		
-		
Q	HylaFSP requires the Windows Fax Component. Do you	want to install Fax Services no
	- Ja Nej	
_		
iuide	n Windows-komponenter	
Wh	ndows-komponenter	100
	Du kan tilføje eller fjerne Windows XP-komponenter.	
	Kik i afkrydaningsfeltet for at tilfaje eller fjerne en komponent.	Hvis boksen er nectionet,
	medages i en komponent.	e, nyate dele der
	Komponenter:	
	Administrations- og overvågningsvæfitæjer	2.0 MB
4	Andre Fil- og udskoffstjenester til netværk	0.0 MB
-	W Safaxteneder	13.4 MB
	Prodeksettosteneste	OOMB M
	Beskrivelse: Tillader afsendelse og modtagelse af faser	
	Kraevet diskplads: 59.9 MB Titraevesia diskplads: 29152.5 MB	Detajer
	ingunging and and	
	c Tiltage	Nante 2 Availer
	- map.	
ndsa	et disk	
-		
2	hdsæt od rom en Windows XP Professional o dt od rom drev (D1) og klik derefter på OK	d-rom'i OK
4		Annilar
	Du kan også kikke på OK, hvis fileme skal ko	pieres fra
	netværksserver.	
	netværksserver.	

dstny

virtualfax - opsætning XP og Vista



I enkelte tilfælde kan Windows ikke selv finde den nødvendige fil. Du må træde til og hjælpe…gør som nedenstående.

Find fil		2
-	👷 Denne computer	💌 🥝 🦸 🗈 🖽•
315"-de	skette (A:)	
Lokal de	sk (C:)	
Window	ws (D:) 🦛	
()	/ælg CD drevet)	
41	-	
S		
rinavn:	bescfgwz.dl	M Abn
Filtype:	hacfgwz.dl.fxacfgwz.dl_	 Annuller
Find fil		?
Seg i:	DINFSMW (E.)	🖌 🔾 🤌 💭 🔜 -
Capocs		
DOTNE	TFX	
1386		
1386 4	RT	
SUPPOR	RT DD	
SUPPOR	RT	
SUPPOR	RT	
SUPPOR	RT	
1386 SUPPOR	RT	
SUPPOR	RT	
Finavn:	RT IDD foscfgwz.dl	Men Abn
Finavn:	RT IDD fxecfgwz.dl fxecfgwz.dl fxecfgwz.dl	Abn
Filnavn:	RT IDD Seecfgwz.dl foecfgwz.dl foecfgwz.dl_	Abn Annuler
Finavn:	RT IDD fxecfgwz.dl fxecfgwz.dl fxecfgwz.dl_	Abn
Find fil Sep 1:	RT DDD Seecfgwz.dl fracfgwz.dl.fracfgwz.dl_	Abn Annuler
Finavn: Filope: Find fil	RT LDD Seecfgwz.dl Inacfgwz.dl.fnacfgwz.dl_	Annuler Control Control Contr
Find fil Sog I:	RT NDD Seecfgwz.dl Inecfgwz.dl.fnecfgwz.dl_ I 1385	Annuler
Find fil Seg I: COMPDO	RT NDD Seecfgwz.dl feecfgwz.dl.feecfgwz.dl_ isecfgwz.dl.feecfgwz.dl_ isecfgwz.dl.feecfgwz.dl_ isecfgwz.dl.feecfgwz.dl_ isecfgwz.dl	Annuler
Find fil Seg I: COMPO Composition Seg I: Composition C	RT NDD Seecfgwz.dl foecfgwz.dl.foecfgwz.dl_ Coefgwz.dl.foecfgwz.dl_ 1385 I 1385	Annuler
Find fil Seg I: COMPDO DRW DAUEA	RT DDD bescfgwz.dl bescfgwz.dl bescfgwz.dl bescfgwz.dl_ bescfgwz.dl_ bescfgwz.dl_ bescfgwz.dl_ bescfgwz.dl bescf	Annuler
Find fil Seg I: COMPD DRW CASHS COMPD DRW CASHS COMPD DRW CASHS	RT DDD bescfgwz.dl bescfgwz.dl bescfgwz.dl bescfgwz.dl_ bescfgwz.dl_ bescfgwz.dl_ bescfgwz.dl_ bescfgwz.dl bescf	Annuler
Find fil Seg I: ASMS COMPD DRW ALANG SYSTEM WIDNIN WIDNIN	RT DDD beerfgwz.dl heerfgwz.dl heerfgwz.dl feerfgwz.dl feerfgwz.dl heerfgwz.	Abn Annuler
Find fil Seg I: ASMS COMPO DRW LANG SISTEM WDV900 WDV900 WDV900	RT DDD beerfgwz.dl beerfgwz.	Abn Annuler
Finavm: Filmavm	AT ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA	Annuler Annuler
Find fil Seg I: ASMS COMPO DRW LANG SISTEM WDNND Higavn:	RT DDD beerfgwz.dll beerfgwz.dll freefgwz.dl_ beerfgwz.dl freefgwz.dl freefgwz.dl_ beerfgwz.dl freefgwz.dl	Annuler
Find fil Seg I: ASMS COMPO DRW LANG SYSTEM WDV900 WDV900 WDV900 WDV900	RT DD beerfgwz.dll hadfgwz.dll.fracfgwz.dl_ 1395 I 395 I 39	Annuler Annuler 2







Når Windows Fax Funktionen er aktiveret, følger du guidens anvisningerne.



virtualfax - opsætning XP og Vista



Bpwse
Net 2 Crost



virtualfax - opsætning XP og Vista



Find dit velkomstbrev.

Under rubrikken: kom godt i gang Finder du dit brugernavn samt din kode.

	Properties		
Advanced	User Defaults Server Ta	gine Registration	
onnection Setting	29		
Please enter a use	mame to connect to your fax	server. If your fax server	8
requires a passwo	rd you may also enter it below	с (<u>)</u>	
Fax usemame:	brugemavn@fima		
Fax password:		Re	set
Delivery Notificatio	n		
Please enter addre	ess for email notifications.		
Email address:	navn@domæne.dk. Din ena	ladresse)	
Send notification of	Delivery and Falure	• •	
	OK herei	ter I deserved I	Hade
	ON AND	Annens	
ylaFSP ver 3.0	Properties		
neral Advanced	User Defaults Server Ta	gine Registration	
FAX Server Option	. 1		
Env secont	Fax joinion dk	(Hostname or IP	Address)
T 100 000 V 00 .			
Part and the second	4660		
Port:	4559		
Port: To enable debug is	4559	iress of a debug file. For	example, b
Port: To enable debug k log to c.'tmp/faxer Debug file:	4559 ogging please enter in the add ace log please enter it in the f	fress of a debug file. For leid below.	example, tr
Port: To enable debug it log to c.'tere/faxer Debug file:	4559 ogging please enter in the add ace log please enter it in the f	dress of a debug file. For feld below.	example, tr
Port: To enable debug i log to c.'temp'daxtr Debug file:	4559 ogging please enter in the add ace log please enter it in the f	dress of a debug file. For field below. Rese	example, tr
Port: To enable debug is log to c 'tmp'faxtr Debug file:	4559 ogging please enter in the add oce log please enter it in the f	dress of a debug file. For leid below. Rese	example, tr
Port: To enable debug le log to c.'temp'faxer Debug file:	4559 ogging please enter in the add ace log please enter it in the f	dress of a debug file. For leid below. Rese	example, tr
Port: To enable debug le log to c. 'temp' flaxte Debug file:	4559 ogging please enter in the add ace log please enter it in the f	dress of a debug file. For feld below. 	example, tr
Port: To enable debug l log to c.'temp'faxer Debug file:	4559 ogging please enter in the add ace log please enter it in the f	dress of a debug file. For field below. Rese	example, tr
Port: To enable debug k log to c.'tmp'flaxer Debug file:	4559 ogging please enter in the add ace log please enter it in the f	dress of a debug file. For leid below. Rese	example, tr
Port: To enable debug i log to c.'tmp'faxtr Debug file:	4559 ogging please enter in the add oce log please enter it in the f	dress of a debug file. For leid below. Rese	example, tr
Port: To enable debug i log to c.'tmp'faxer Debug Ne:	4559 ogging please enter in the add oce log please enter it in the f	tress of a debug file. For leid below. Rese	example, t

HylaFSP ver 3.	0 Properties
eneral Advanced	User Defaults Server Tagline Registration
HylaFSP can use el choose your licensir	ther a local license or obtain one from a lot server. Please ng method below.
Local License	
Your version of H register t now.	NoFSP is not registered. If you have a setal number, you may Register Purchase Programmer/iFAX Solutions/HylaFSP/HylaFSP0.lic
- Server License -	
Server License	erver
Server License	erver
Server License Use license s License server:	192 168.12.34 fax.example.com 27000@lic-svr.example.com

dstny

Du skal nu indsætte din licens kode (Koden har du fået tilsendt i særskilt E-mail)

ylaFSP Registration Wizard			
Enter Serial Number			
To begin the registration proces	s please enter your v	alid HylaFSP seria	i number below.
🗕 F 👘 -	· -	•	
	Cancel	Back	Next
			+

Tryk OK og genstart din PC.

Når din PC har genstartet gennemføres et par afsluttende trin, heriblandt oprettelse af en fax enhed.

Tilpasning af softwaret

- Klik på START
- Klik på KONTROLPANEL
- Klik på PRINTERE OG FAXENHEDER
- Under printere dobbeltklik på FAX

iden Faxkonfi	guration			
	9	Velkommen ti Faxkonfigurat Denne guide hjælper de at sende og mottage fa	l guiden ion med at konfigurene o eer.	omputeren til
		Kik på knappen Næste	for at fortsætte.	
		- The	Naeste >	Annuler
iden Faxkonfi	suration	(100		
iden Faxkonfij Oplysninger om Indtast de afs	guration afsender endersplysning	er, der skal vises på fædo	sideme.	4
iden Faxkonfij Oplynninger om Indtast de afs Dit fylde navn:	guration afsender enderoplysning	er, der skal vises på faxfo Fagnumm	sidene. e:	4
iden Faxkonfi Oplysninger om Indtast de afs Dit fylde navn: Ernal-adresse:	guration afsender enderoplysning	er, der skal vises på fæfo	sidene.	4
iden Faxkonfli Oplysninger om Indtast de afs Dit fylde navn: Ernal-adresse: Tjel:	puration afsender enderoplysning	er, der skal vises på fædo Fagnumm Bima:	siderre.	4
iden Faxkonfij Oplysninger om Indtast de afs Dit fylde navn: Email edresse: Tjel: Kontorplacering:	puration afsender enderoplysning	er. der skal vises på fædo Fagnumn Brma: Afgeling	siderre.	4
iden Faxkonfij Oplyaninger om Indtast de afs Dit fylde navn: Ernal-adresse: Tjel: Kontorplacering: Telefon (priyat)	guration afsender endersplysning	er, der skal vises på fædo Fagrumm Bima: Algeling Telefon (r	sidere.	4
iden Faxkonfij Oplyaninger om Indtast de afs Dit fylde navn: Ernal-adresse: Tjel: Sontorplacering: Telefon (priyat): Adresse:	guration afsender enderopiysning	er, der skal vises på favfo Fagnumm Bima: Algeling Telefon (J NE OPLYSNINGER 1	sideme. er:	
iden Faxkonfi Oplyaninger om Indtast de afs Dit fylde navn: Email adresse: Tjel: Kontorplacering: Telefon (priyat): Adresse: Takatkgde:	puration afsender enderoplysning	er, der skal vises på forfo Fagnumm Bima: Afgeling Telefon (J INE OPLYSNINGER 1	sideme.	× •

Væig faxenhed	
HyaFSP0	~
Attiver alsendelse	
Aktiver modtagelse	
O Manuelt avar	
O Svar automatisk efter	

ulden Faxkonfi	uration
Alsender-id (T) Skriv det als til modtagere	ID) Indenid (TSID), der skal bruges til at identificere computeren i forhold af en fax.
Alsender-idi af et faxnum	(TSID) overfares, når du sender en fax, og består normalt er og et femanavn.
T <u>S</u> ID:	88536010 🛑
	1
	<_booksettering

Guiden Faxkonfiguratio	0
	Afslutter guiden Faxkonfiguration
	Oversigt over konfiguration: Enheder konfigurenet til at sende faxer: HylaFSP0 TSID'et for disse enheder er 88536010.
	Vik på Udførfor at afslutte guiden.
	<]ibage Udfar Annuler

NB. Windows kan komme med en sikkerheds advarsel. I sådanne tilfælde skal du ignorere advarslen og fjerne blokeringen.

Du er nu klar til at sende fax med den standard Fax Funktion som Windows har indbygget.

Microsoft Outlook

Åben din Office Outlook.



dstny





mail-kon	6	
Yderlige Du ka	re serventyger n vælge, hvilken type server den nye e-mai-konto skal arbejde sammen med.	光
	Outlook understøtter dase vderkørre typer af e mal servere. Vælg den servertype, du vi oprette forbindelse Si, og tik på hæste.	
	tiderligere servertsper	
	Posttamport til fax	
	c Thate. Nexts b	Armier
liej e mail i	lonte	
(i)	and to be in the law line in the state. By it has said this i set of the subschedule institute the	
4	and the second se	

Genstart dit Office Outlook og du er klar til at faxe direkte fra din Office Outlook.